

LINEA DETERGENTI



RESINGROUP



Con la nuova linea di detergenti civili ed industriali, Resingroup offre ai propri clienti dei prodotti di ottima qualità, che assicurano una pulizia efficace e duratura utilizzando la minima quantità di prodotto. I detergenti Resingroup* garantiscono ottime prestazioni e un risparmio in termini di costi e tempo.

*Tutti i prodotti sono un brevetto Resingroup, e sono conformi alla Normativa Comunitaria 1272 del 2008 (CLP) e hanno una biodegradabilità > 90% in base al reg. 648 del 2004.

Indice

GAMMA DETERGENTI.....PAG. 3

LINEA INDUSTRIALE

SANIFICAZIONE

STERIL MAX.....PAG. 4

DETERGENZA DISINCROSTANTE

PULIACID.....PAG. 5

DETERGENZA PRODOTTI SPECIFICI

TIRETRACK CLEANER.....PAG. 6

DETERGENZA

PULIPAV.....PAG. 7

MULTILAV MEDIUM.....PAG.8

MULTICLEAN.....PAG. 9

BISTRATO STRONG.....PAG.10

LINEA CIVILE

DETERGENZA

PULIPAVPAG. 12

MULTICLEAN.....PAG. 13

GAMMA DETERGENTI

Linea industriale



STERIL MAX



PULIACID



TIRETRACK
CLEANER



PULIPAV



MULTICLEAN



MULTILAV
MEDIUM



BISTRATO
STRONG

Linea civile



PULIPAV



MULTICLEAN

Linea industriale

SANIFICAZIONE

STERIL MAX



Descrizione: E' una soluzione a base di sali quaternari di ammonio ad elevato potere battericida, fungicida e deodorante in combinazione con idonei tensioattivi. Questo prodotto è particolarmente indicato per gli spazi ospedalieri, gli studi dentistici, case di cura.

Modo d'uso:
diluire da 50-100 ml di prodotto per litro d'acqua e applicare sulle superfici con idropulitrice, monospazzola o lavasciuga.

Esempio con 5 litri di acqua:

Versare 250-500 ml di Steril Max su un dosatore



1

Versare il contenuto del dosatore su 5 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

Linea industriale

DETERGENZA: DISINCROSTANTE

PULIACID



Descrizione: Detergente disincrostante a base acida, specifico per la completa eliminazione delle incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie resistente agli acidi. I tensioattivi presenti nel formulato consentono una perfetta bagnabilità della superficie ed una schiuma controllata, facilitandone il risciacquo dopo l'utilizzo.

Modo d'uso: diluire da 10 a 30 ml di prodotto per litro d'acqua per disincrostante l'acciaio inox, superfici resistenti agli acidi e pavimenti impregnati da inchiostri o altri materiali. Diluire da 30 a 50 ml di prodotto per litro d'acqua per lavaggi su pavimenti industriali in cls (prima di essere trattati con resine trasparenti antiolio antipolvere). Applicare sulle superfici con idropulitrice, monospazzola o lavasciuga.

Esempio con 5 litri di acqua:

Versare 150-250 ml di Puliacid su un dosatore *

Versare il contenuto del dosatore su 5 litri di acqua

Applicare sulla superficie



1



2



3

*l'esempio riguarda i pav. industriali, per acciaio inox versare 50-150 ml di prodotto ogni 5 L

Linea industriale

DETERGENZA: PRODOTTI SPECIFICI

TIRETRACK CLEANER

Descrizione: detergente adatto per la rimozione dei segni neri lasciati dai pneumatici dei veicoli. Grazie alla sua composizione lo sporco verrà rimosso completamente senza andare a togliere l'ultimo strato di resina protettivo in superficie.

Modo d'uso: A seconda dello sporco da rimuovere possono essere diluiti 10-30 ml di prodotto per litro d'acqua oppure può essere usato puro. Applicare il prodotto sulla superficie da pulire e utilizzare successivamente monospazzola, idropulitrice o lavasciuga. Lasciare agire il prodotto per 5 minuti e sciacquare successivamente. Qual'ora fosse necessario ripetere tutta la procedura.



Esempio con 5 litri di acqua:

Versare 50-150 ml di Tire Track C. su un dosatore



1

Versare il contenuto del dosatore su 5 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

Linea industriale

DETERGENZA

PULIPAV



Descrizione: Detergente alcolico superconcentrato adatto alla manutenzione e pulizie di fondo di tutte le superfici lavabili quali: cantine, alberghi, bar, scuole, asili, banche, palestre, ecc.. Da impiegare a bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando le superfici brillanti senza alcun alone rilasciando un gradevole profumo che avvolge l'ambiente. L'alta concentrazione del prodotto permette di ridurre, oltre che i consumi, anche la quantità di imballaggi da smaltire. Non intacca cere e non necessita di risciacquo, adatto all'uso sia con idropulitrice che con macchina lavasciuga e monospazzola.

Modo d'uso: Impiegare una quantità di prodotto compresa tra 25-30 ml per 8 - 10 L d'acqua in base all'entità dello sporco da rimuovere. Applicare sulle superfici con idropulitrice, monospazzola o lavasciuga.

Esempio con 8/10 litri di acqua:

Versare 25-30 ml di Pulipav su un dosatore



1

Versare il contenuto del dosatore su 8/10 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

Linea industriale

DETERGENZA

MULTILAV MEDIUM



Descrizione: Detergente concentrato per la pulizia con lavasciuga, idropulitrice o monospazzola. Adatto a qualsiasi tipo di pavimento. Molto efficace nella pulizia di locali molto sporchi, quali magazzini, officine, pavimenti industriali ecc, perfetto anche per l'uso quotidiano su gran parte delle strutture di lavoro. Sgrassa ed elimina qualsiasi tipo di contaminazione.

Modo d'uso: diluire da 1 L di prodotto su 25 L di acqua a 1 L di prodotto su 80 L di acqua a seconda dello sporco da trattare. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio della macchina.

Avvertenze: prima di applicarlo su pavimenti resilienti, verificare la tenuta del colore.

Esempio con 25 litri di acqua:

Versare 1 L
di Multilav Medium
su un dosatore



1

Versare il contenuto
del dosatore
su 25 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

Linea industriale

DETERGENZA

MULTICLEAN



Descrizione: detergente concentrato per la pulizia di pavimenti realizzati con qualsiasi ciclo in resina. Molto efficace per pavimenti con uno sporco medio per magazzini, uffici, showroom e adatto per l'uso quotidiano. Elimina qualsiasi tipo di contaminazione donando lucentezza e brillantezza.

Modo d'uso: Diluire in acqua da 5 a 100 ml per litro d'acqua per manutenzione; da 30 a 50 ml per litro d'acqua per pulizie di fondo. Per la normale manutenzione lavare le superfici con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice. Nel caso di interventi straordinari aumentare il dosaggio di prodotto.

Esempio con 5 litri di acqua:

Versare da 25-500 ml di Multiclean su un dosatore *



1

Versare il contenuto del dosatore su 5 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

*l'esempio riguarda la manutenzione, per la pulizia di fondo diluire 150/250 ml di prodotto ogni 5 L

Linea industriale

DETERGENZA

BISTRATO STRONG



Descrizione: Indicato per il lavaggio di pavimenti estremamente unti da olio, olio motore, emulsionanti. Ideale per le aziende metalmeccaniche.

Modo d'uso: Agitare la tanica prima dell'uso. **Per dispositivi a bassa pressione** diluire da 20 a 30 ml di prodotto per L di acqua, spruzzare sulla superficie, attendere qualche istante e risciacquare con idropulitrice (su carrozzerie auto e superfici verniciate raffreddare preventivamente e risciacquare immediatamente a freddo). **Per dispositivi ad alta pressione diluire** da 40 a 60 ml di prodotto per L d'acqua e far aspirare direttamente dall'idropulitrice. **Per lavaggio con lavasciuga** diluire da 20 a 30 ml di prodotto per L d'acqua.

Esempio con 5 litri di acqua:

Versare 100-150 ml di Bistrato Strong su un dosatore *



1

Versare il contenuto del dosatore su 5 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie



3

* l'esempio riguarda il lavaggio a bassa pressione. Per idropulitrice versare 200-300 ml di prodotto ogni 5 L, per lavasciuga versare 100-150 ml di prodotto



Linea civile

DETERGENZA

PULIPAV



Descrizione: Detergente liquido multiuso particolarmente indicato per la pulizia manuale di rivestimenti in resina o microcemento come bagni, scale, garage, pavimenti esterni. Da impiegare a bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando le superfici brillanti. L'alta concentrazione del prodotto permette di ridurre, oltre che i consumi, anche la quantità di imballaggi da smaltire.

Modo d'uso: Impiegare una quantità di prodotto compresa tra 25-30 ml in 8 - 10 L d'acqua in base all'entità dello sporco da rimuovere. Applicare sulle superfici con spazzole.

Esempio con 8/10 litri di acqua:

Versare 25-30 ml di Pulipav su un dosatore



1

Versare il contenuto del dosatore su 8/10 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie con spazzole



3

Linea civile

DETERGENZA

MULTICLEAN



Descrizione: Detergente liquido multiuso particolarmente indicato per la pulizia manuale di rivestimenti in resina o microcemento come bagni, scale, garage, pavimenti esterni. Da impiegare a bassissimi dosaggi, asciuga rapidamente, lasciando le superfici brillanti. L'alta concentrazione del prodotto permette di ridurre, oltre che i consumi, anche la quantità di imballaggi da smaltire.

Modo d'uso: Impiegare una quantità di prodotto compresa tra 25-30 ml in 8 - 10 L d'acqua in base all'entità dello sporco da rimuovere. Applicare sulle superfici con spazzole.

Esempio con 8/10 litri di acqua:

Versare 25-30 ml di Multiclean su un dosatore



1

Versare il contenuto del dosatore su 8/10 litri di acqua



2

Applicare sulla superficie con spazzole




3

A large, modern, empty hall with a polished floor reflecting the ceiling lights. A person is walking in the distance.

PRENDITI CURA
DEI TUOI
PAVIMENTI

LA MANUTENZIONE E' IMPORTANTE





Via Castellana 52/A
31039 Riese Pio X (TV)
tel. 0423 74 83 47
www.resingroup.net
info@resingroup.net

DOVE SIAMO



RESINGROUP

Via Castellana 52/a 31039 Riese Pio X
info@resingroup.net www.resingroup.net
Tel. 0423 748347